


Coronas

5 x 2,5 mm

03-1

para cadenas de rodillos
segun DIN 8187
ISO/R 606



Corona mm

Radio diente r_3 5

Ancho Radio C 0,4

Ancho Diente cor. B_1 2,3

Cadena mm

Paso 5


Z	de	dp	S	D	T
			D1	D2	D3
8	14.8	13.06	4		
9	16.4	14.62	4		
10	17.9	16.18	4		
11	19.5	17.75	5		
12	21.1	19.32	5		
13	22.6	20.89	5		
14	24.2	22.47	5		
15	25.8	24.04	5		
16	27.4	25.63	6		
17	29.0	27.20	6		
18	30.5	28.79	6		
19	32.1	30.38	6		
20	33.7	31.96	6		
21	35.3	33.54	8		
22	36.9	35.13	8		
23	38.5	36.72	8		
24	40.1	38.30	8		
25	41.6	39.89	8		
26	43.2	41.48	8		
27	44.8	43.07	8		
28	46.4	44.65	8		
29	48.0	46.25			
30	49.6	47.83	8		
31	51.2	49.42			
32	52.8	51.01	8		
33	54.4	52.60	8		
34	55.9	54.19	8		
35	57.5	55.78	8		
36	59.1	57.37	8		
37	60.7	58.96	8		
38	62.3	60.54	8		
39	63.9	62.13			
40	65.5	63.73	8		
41	67.1	65.31			
42	68.7	66.91	8		
43	70.2	68.49			
44	71.8	70.09	8		
45	73.4	71.68	8		
46	75.0	73.27	8		
47	76.6	74.86			
48	78.2	76.45	8		
49	79.8	78.03			
50	81.4	79.63	8		
51	83.0	81.22			
52	84.6	82.81	10		
53	86.2	84.40			

Coronas

6 x 2,8 mm

04-1

para cadenas de rodillos
segun DIN 8187
ISO/R 606



Corona mm

Radio diente r_3 6


Ancho Radio C 0,6

Ancho Diente cor. B_1 2,6

Cadena mm

Z	de	dp	S	D	T
			D1	D2	D3
8	18.0	15.67	5		
9	19.9	17.54	5		
10	21.7	19.42	6		
11	23.6	21.30	6		
12	25.4	23.18	6		
13	27.3	25.05	8		
14	29.2	26.96	8		
15	31.1	28.86	8		
16	33.0	30.76	8		
17	35.0	32.65	8		
18	36.9	34.55	8		
19	38.8	36.44	8		
20	40.7	38.44	8		
21	42.6	40.25	8		
22	44.5	42.16	8		
23	46.4	44.06	8		
24	48.3	45.96	8		
25	50.2	47.87	8		
26	52.1	49.77	8		
27	54.0	51.67	8		
28	55.9	53.58	8		
29	57.8	55.50			
30	59.8	57.42	8		
31	61.7	59.31			
32	63.6	61.21	10		
33	65.5	63.11	10		
34	67.4	65.02	10		
35	69.3	66.93	10		
36	71.2	68.84	10		
37	73.1	70.75	10		
38	75.0	72.66	10		
39	76.9	74.56			
40	78.9	76.47	10		
41	80.8	78.38			
42	82.7	80.28	12		
43	84.7	82.19			
44	86.6	84.10			
45	88.5	86.01	12		
46	90.4	87.92	12		
47	92.3	89.83			
48	94.2	91.74	12		
49	96.1	93.64			
50	98.0	95.55	12		
51	99.9	97.47			
52	101.8	99.37	12		
53	103.7	101.27			


Anch. Interno	2,5
Rodillo -	3,2



54	87.7	85.97	10
55	89.3	87.58	10
56	90.9	89.17	10
57	92.6	90.76	10
58	94.1	92.35	10
59	95.7	93.94	
60	97.3	95.53	10
62	100.5	98.72	12
64	103.7	101.90	
65	105.2	103.49	12
66	106.8	105.08	12
68	110.0	108.26	
70	113.2	111.44	12
72	116.4	114.63	
75	121.2	119.40	12
76	122.7	120.99	14
78	125.9	124.17	
80	129.1	127.35	14
85	137.1	135.31	14
90	145.0	143.27	14
95	153.0	151.22	14
100	160.9	159.18	14
110	176.8	175.09	14
114	183.2	181.46	14
120	192.8	191.01	14

125	200.7	198.96	14
-----	-------	--------	----

Paso	5
Anch. Interno	2,8
Rodillo	4



54	105.6	103.17	12
55	107.6	105.08	12
56	109.5	107.00	12
57	111.4	108.93	12
58	113.3	110.82	12
59	115.2	112.71	
60	117.1	114.62	12
62	120.9	118.45	16
64	124.7	122.27	16
65	126.6	124.18	16
66	128.5	126.09	16
68	132.4	129.91	
70	136.2	133.73	16
72	140.0	137.55	
75	145.7	143.28	
76	147.6	145.19	16
78	151.5	149.01	
80	155.3	152.82	16
85	164.8	162.37	16
90	174.4	171.92	16
95	183.9	181.47	16
100	193.5	191.01	16
110	211.6	210.11	
114	220.2	217.75	
120	231.7	229.20	16

125	241.2	238.75	16
-----	-------	--------	----




Telefono: (00 34) 93 719 05 57
 Fax: (00 34) 93 718 24 43
 C./ Circunvalacion, 45 08210
 BARBERA DEL VALLES (Barcelona)
 ESPAÑA
 Correo electronico:
administracio@wedatransmisiones.com

catálogo general

[VOLVER AL INDICE](#)


Coronas 8 x 3 mm 05B-1-2

para cadenas de rodillos
según DIN 8187
ISO/R 606



Coronas 3/8" x 7/32" 9,525 x 5,72 mm 06B - 1 - 2 - 3

para cadenas de rodillos
según DIN 8187
ISO/R 606



	Z	de	dp	S	D	T	Z	de	dp	S	D	T
				D1	D2	D3				D1	D2	D3
	8	23.4	20.90	6	8		8	28.6	24.89	6		8
	9	25.9	23.39	6	8		9	31.5	27.85	8		8
	10	28.4	25.89	8	8		10	34.5	30.82	8		
	11	31.0	28.39	8	8		11	37.5	33.80	8	10	12
	12	33.7	30.91	8	8		12	40.5	36.80	8	10	12
	13	36.7	33.42	8	8		13	43.5	39.80	8	10	12
	14	39.2	39.95	8	8		14	46.5	42.80	8	10	12
	15	41.7	38.48	8	8		15	49.5	45.81	8	10	12
	16	44.2	41.01	8	10		16	52.5	48.82	10	12	12
	17	46.7	43.53	8	10		17	55.5	51.83	10	12	12
	18	49.2	46.07	8	10		18	58.6	54.85	10	12	12
	19	51.7	48.61	8	10		19	61.6	57.87	10	12	12
	20	54.2	51.14	8			20	64.6	60.89	10	12	12
	21	57.2	53.67	10	10		21	67.6	63.91	10	12	16
	22	59.4	56.21	10	10		22	70.6	66.93	10	12	16
	23	62.2	58.75	10	10		23	73.7	69.95	10	12	16
	24	64.7	61.29	10	10		24	76.7	72.97	10	12	16
	25	67.2	63.83	10	10		25	79.7	76.00	10	12	16
	26	69.7	66.37	10	12		26	82.7	79.02	10	16	16
	27	72.3	68.91	10			27	85.7	82.04	10	16	16
	28	74.7	71.45	10	12		28	88.8	85.07	10	16	16
	29	77.2	73.99	10			29	91.8	88.09	10	16	16
	30	80.2	76.53	10	12		30	94.8	91.12	10	16	16
Corona							31	97.9	94.15	12	16	16
	32	85.2	81.61	10	12		32	100.9	97.17	12	16	16
	33	87.7	84.16	10			33	103.9	100.20	12	16	
Radio diente r ₃							34	106.9	103.23	12	16	16
Ancho Radio C							35	110.0	106.26	12	16	16
	36	95.2	91.79	10	12		36	113.0	109.29	12	16	20
Ancho Diente cor. B ₁							37	116.0	112.32	12	16	
	38	100.2	96.88	12	12		38	119.0	115.34	12	16	20
Ancho Dient.corona b ₁							39	122.1	118.37	12	16	
	40	105.2	101.97	12	12		40	125.1	121.40	12	16	20
Ancho Dient.corona B ₂							41	129.0	124.43	16	20	
	42	111.0	107.05	12			42	132.1	127.46	16	20	20
	43	113.5	109.60				43	135.1	130.49	16	20	
Cadena							44	138.1	133.52	16	20	20
	45	118.6	114.69	12			45	141.1	136.54	16	20	20
	46	121.2	117.23	12	16		46	144.2	139.58	16	20	

Corona _____ mm

Radio diente r₃ 10

Ancho Radio C 1

Ancho Diente cor. B₁ 5,3

Ancho Dient.coron.b₁ 5,2

Ancho Dient.Coro.B₂ 15,4

Ancho Dient.coro.B₃ 25.6

Cadena _____ mm

Paso 9,525

Anch. Interno 5,72

Rodillo 6,35

Anch. Interno	3	47	123.7	119.77															
Rodillo	5	48	126.4	122.32	12	16													
		49	128.9	124.86															
		50	131.5	127.41	12	16													
		51	134.0	129.95															
		52	136.6	132.49	16	16													
		53	139.1	135.04															
		54	141.7	137.59	16														
		55	144.2	140.13	16														
		56	146.8	142.68		16													
		57	149.3	145.22	16	16													
		58	151.9	147.77	16														
		59	154.5	150.31															
		60	157.1	152.85	16	16													
		62	162.2	157.95	16														
		64	167.3	163.04	16														
		65	169.8	165.58	16	20													
		66	172.4	168.13	16														
		68	177.5	173.22															
		70	182.6	178.31	16														
		72	187.7	183.41															
		75	195.3	191.04	20														
		76	197.9	193.59	20	20													
		78	203.0	198.68															
		80	208.1	203.77	20	20													
		85	220.8	216.50	20														
		90	233.6	229.23	20														
		95	246.3	241.96	20														
		100	259.1	254.68															
		110	284.6	280.15															
		114	294.8	290.33	20	20													
		120	310.1	305.61	20														
		125	322.8	318.34	20														
		47	147.2	142.61	16														
		48	150.2	145.64	16	20	20												
		49	153.3	148.66	16	20													
		50	156.3	151.69	20	20	20												
		51	159.3	154.72	20	20													
		52	162.4	157.75	20	20													
		53	165.4	160.78	20	20													
		54	168.4	163.82	20	20													
		55	171.4	166.85	20	20													
		56	174.5	169.88	20	20													
		57	177.5	172.91	20	20	25												
		58	180.5	175.93	20	20	25												
		59	183.6	178.96															
		60	186.6	181.99	20	20	25												
		62	192.7	188.06	20	25													
		64	198.7	194.12	20	25	25												
		65	201.8	197.15	20	25	25												
		66	204.8	200.18	20		25												
		68	210.8	206.24	20	25													
		70	216.9	212.30	20	25	25												
		72	223.0	218.37	20	25	25												
		75	232.1	227.46	20	25													
		76	235.1	230.49	20	25	25												
		78	241.2	236.55			25	25											
		80	247.2	242.61	20	25													
		85	262.4	257.77	25	25													
		90	277.5	272.93	25	25	25												
		95	292.7	288.08	25	25	25												
		100	307.8	303.25	25	25	25												
		110	338.2	333.55	25	25													
		114	350.3	345.68	25	25	25												
		120	368.5	363.86	25	25													
		125	383.6	379.02	25	25	25												




Telefono: (00 34) 93 719 05 57
 Fax: (00 34) 9 718 24 43
 C./ Circunvalacion, 45 08210
 BARBERA DEL VALLES (Barcelona)
 ESPAÑA
 Correo electronico:
administracio@wedatransmisiones.com

catálogo general

[VOLVER AL INDICE](#)

**Coronas
1/2" x 1/8"
12,7 X 3,3 mm
081 - 1**

para cadenas de rodillos
segun DIN 8187
ISO/R 606




Corona _____ mm

Radio diente r_3 13

Z	de	dp	S			D			T		
			D1	D2	D3	D1	D2	D3	D1	D2	D3
8	39.5	33.18									
9	43.4	37.13	8								
10	47.4	41.10	8								
11	51.4	45.07	8								
12	55.4	49.07	8								
13	59.4	53.06	8								
14	63.4	57.07	8								
15	67.4	61.09	8								
16	71.4	65.10	8								
17	75.4	69.11	8								
18	79.4	73.14	8								
19	83.5	77.16	8								
20	87.5	81.19	8								
21	91.5	85.22	8								
22	95.5	89.24	10								
23	99.6	93.27	10								
24	103.6	97.29	12								
25	107.6	101.33	12								
26	111.7	105.36	12								
27	115.7	109.40	12								
28	119.7	113.42	12								
29	123.8	117.46	12								
30	127.8	121.50	12								
31	131.8	125.54	12								
32	135.9	129.56	12								
33	139.9	133.60	12								
34	143.9	137.64	12								
35	148.0	141.68	12								
36	152.0	145.72	16								
37	156.1	149.76	16								
38	160.1	153.80	16								
39	164.1	157.83	16								
40	168.2	161.87	16								
41	172.7	165.91									

**Coronas
1/2" x 3/16"
12,7 x 4,88 mm
083 - 1/084 - 1**

para cadenas de rodillos
segun DIN 8187
ISO/R 606




Corona _____ mm

Radio diente r_3 13


Z	de	dp	S			D			T		
			D1	D2	D3	D1	D2	D3	D1	D2	D3
8	39.5	33.18	8								
9	43.4	37.13	8								
10	47.4	41.10	8								
11	51.4	45.07	8								
12	55.4	49.07	8								
13	59.4	53.06	8								
14	63.4	57.07	8								
15	67.4	61.09	8								
16	71.4	65.10	8								
17	75.4	69.11	8								
18	79.4	73.14	8								
19	83.5	77.16	8								
20	87.5	81.19	8								
21	91.5	85.22	8								
22	95.5	89.24	10								
23	99.6	93.27	10								
24	103.6	97.29	12								
25	107.6	101.33	12								
26	111	105.36	12								
27	115.7	109.40	12								
28	119.7	113.42	12								
29	123.8	117.46	12								
30	127.8	121.50	12								
31	131.8	125.54	12								
32	135.9	129.56	12								
33	139.9	133.60	12								
34	143.9	137.64	12								
35	148.0	141.68	12								
36	152.0	145.72	16								
37	156.1	149.76	16								
38	160.1	153.80	16								
39	164.1	157.83	16								
40	168.2	161.87	16								
41	172.7	165.91	16								

Ancho Radio C 0,8
 Ancho Diente cor.B₁ 3
 Cadena mm
 Paso 12,7
 Anch. Interno 3,3
 Rodillo - 7,75



42	176.7	169.95	
43	180.8	173.99	
44	184.8	178.03	16
45	188.9	182.07	16
46	192.9	186.10	
47	196.9	190.14	
48	201.0	194.18	20
49	205.0	198.22	
50	209.1	202.26	
51	213.1	206.30	
52	217.1	210.34	
53	221.2	214.87	
54	225.2	218.43	
55	229.3	222.46	20
56	233.3	226.50	20
57	237.3	230.54	20
58	241.4	234.58	20
59	245.4	238.62	
60	249.5	242.66	20
62	257.5	250.75	
64	265.6	258.82	
65	269.7	262.86	
66	273.7	266.90	
68	281.8	274.99	
70	289.9	283.07	25
72	298.0	291.16	
75	310.1	303.27	
76	314.1	307.33	
78	322.2	315.40	
80	330.3	323.48	
85	350.5	343.69	
90	370.7	363.90	
95	390.9	384.11	

Ancho Radio C 1,3
 Ancho Diente cor. B₁ 4,5
 Cadena mm
 Paso 12,7
 Anch. Interno 4,88
 Rodillo 7,75



42	176.7	169.95	16
43	180.8	173.99	16
44	184.8	178.03	16
45	188.9	182.07	16
46	192.9	186.10	20
47	196.9	190.14	20
48	201.0	194.18	20
49	205.0	198.22	20
50	209.1	202.26	20
51	213.1	206.30	20
52	217.1	210.34	20
53	221.2	214.37	20
54	225.2	218.43	20
55	229.3	222.46	20
56	233.3	226.50	20
57	237.3	230.54	20
58	241.4	234.58	20
59	245.5	238.62	
60	249.5	242.66	20
62	257.5	250.75	
64	265.6	258.82	20
65	269.7	262.86	20
66	273.7	266.90	
68	281.8	274.99	25
70	289.9	283.07	25
72	298.0	291.16	25
75	310.1	303.27	
76	314.1	307.33	25
78	322.2	315.40	
80	330.3	323.48	25
85	350.5	343.69	25
90	370.7	363.90	
95	390.9	384.11	

100	411.1	404.31	
110	451.5	444.74	
114	467.7	460.90	
120	492.0	485.16	
125	512.2	505.37	


100	411.1	404.31	
110	451.5	444.74	25
114	467.7	460.90	
120	492.0	485.16	
125	512.2	505.37	





Telefono: (00 34) 93 719 05 57
 Fax: (00 34) 93 718 24 43
 C./ Circunvalacion, 45 08210
 BARBERA DEL VALLES (Barcelona) ESPAÑA
 Correo electronico: administracio@wedatransmisiones.com

catálogo general


[VOLVER AL INDICE](#)



		38	160.1	153.80	16
		39	164.1	157.83	16
		40	168.2	161.87	16
		41	172.7	165.91	16
		42	176.7	169.95	16
Corona	mm	43	180.8	173.99	16
		44	184.8	178.03	16
Radio diente r_3	13	45	188.9	182.07	16
		46	192.9	186.10	20
Ancho Radio C	1,3	47	196.9	190.14	
Ancho Diente cor. B_1	5,9	48	201.0	194.18	20
		49	205.0	198.22	
Cadena	mm	50	209.1	202.26	20
Paso	12,7	51	213.1	206.30	
Anch. Interno	6,4	52	217.1	210.34	
		53	221.2	214.87	
Rodillo -	7,75	54	225.2	218.43	
		55	229.3	222.46	
		56	233.3	226.50	
		57	237.3	230.54	20
		58	241.4	234.58	
		59	245.4	238.62	
		60	249.5	242.66	
		62	257.5	250.75	20
		64	265.6	258.82	
		65	269.7	262.86	20
		66	273.7	266.90	
		68	281.8	274.99	
		70	289.9	283.07	25
		72	298.0	291.16	
		75	310.1	303.27	



		38	158.6	153.80	
		39	162.7	157.83	
		40	166.7	161.87	
		41	172.4	165.91	
		42	176.5	169.95	
Corona	mm	43	180.5	173.99	
		44	184.6	178.03	
Radio diente r_3	13	45	188.6	182.07	
		46	192.6	186.10	
Ancho Radio C	1,3	47	196.7	190.14	
Ancho Diente cor. B_1	5,9	48	200.7	194.18	20
		49	204.8	198.22	
Cadena	mm	50	208.8	202.26	
Paso	12,7	51	212.8	206.30	
Anch. Interno	6,4	52	216.9	210.34	
		53	220.9	214.37	
Rodillo	8,51	54	225.0	218.43	
		55	229.0	222.46	
		56	233.0	226.50	
		57	237.1	230.54	
		58	241.1	234.58	
		59	245.2	238.62	
		60	249.2	242.66	20
		62	257.3	250.75	
		64	265.4	258.82	
		65	269.4	262.86	
		66	273.4	266.90	
		68	281.5	274.99	
		70	289.6	283.07	
		72	297.7	291.16	
		75	309.8	303.27	



76	314.1	307.33	25
78	322.2	315.40	
80	330.3	323.48	25
85	350.5	343.69	
90	370.7	363.90	
95	390.9	384.11	
100	411.1	404.31	
110	451.5	444.74	
114	467.7	460.90	
120	492.0	485.16	
125	512.2	505.37	

76	313.9	307.33	
78	321.9	315.40	
80	330.0	323.48	
85	350.2	343.69	
90	370.4	363.90	
95	390.7	384.11	
100	410.9	404.31	
110	451.3	444.74	
114	467.4	460.90	
120	491.7	485.16	
125	511.9	505.37	




Telefono: (00 34) 93 719 05 57
 Fax: (00 34) 93 718 24 43
 C./ Circunvalacion, 45 08210
 BARBERA DEL VALLES (Barcelona) ESPAÑA
 Correo electronico: administracio@wedatransmisiones.com

catálogo general

[VOLVER AL INDICE](#)

**Coronas
1/2" x 5/16"
12,7 x 7,75 mm
08B - 1-2-3**


para cadenas de rodillos
segun DIN 8187
ISO/R 606



Corona	mm
Radio diente r_3	13
Ancho Radio C	1,3
Ancho Diente cor. B_1	7,2
Ancho Diente cor. b_1	7
Ancho Diente cor. B_2	21
Ancho Diente cor. B_3	34,9
Cadena	mm
Paso	12,7
Anch. Interno	7,75
Rodillo	8,51

**Coronas
5/8" x 3/8"
15,875 x 9,65 mm
10B - 1-2-3**


para cadenas de rodillos
segun DIN 8187
ISO/R 606




Corona	mm
Radio diente r_3	16
Ancho Radio C	1,6
Ancho Diente cor. B_1	9,1
Ancho Diente cor. b_1	9
Ancho Diente cor. B_2	25,5
Ancho Diente cor. B_3	42,1
Cadena	mm
Paso	15,875
Anch. Interno	9,65
Rodillo	10,16

Z	de	dp	S			D			T		
			D1	D2	D3	D1	D2	D3	D1	D2	D3
8	38.0	33.18	8		10						
9	42.0	37.13	8	10	10						
10	45.9	41.10	8	10	10						
11	49.9	45.07	10	10	12						
12	53.9	49.07	10	10	12						
13	57.9	53.06	10	10	12						
14	61.9	57.07	10	10	12						
15	65.9	61.09	10	12	12						
16	69.9	65.10	10	12	16						
17	74.0	69.11	10	12	16						
18	78.0	73.14	10	12	16						
19	82.0	77.16	10	12	16						
20	86.0	81.19	10	12	16						
21	90.1	85.22	12	16	16						
22	94.1	89.24	12	16	16						
23	98.1	93.27	12	16	16						
24	102.1	97.29	12	16	16						
25	106.2	101.33	12	16	16						
26	110.2	105.36	16	16	16						
27	114.2	109.40	16	16	16						
28	118.3	113.42	16	16	16						
29	122.3	117.46	16	16	16						
30	126.3	121.50	16	16	16						
31	130.4	125.54	16	16							
32	134.4	129.56	16	16	20						
33	138.4	133.60	16	16	20						
34	142.5	137.64	16	16	20						
35	146.5	141.68	16	16	20						
36	150.6	145.72	16	20	20						
37	154.6	149.76	20	20							
38	158.6	153.80	16	20	20						
39	162.7	157.83	20	20							
40	166.7	161.87	16	20	20						
41	172.4	165.91	20	20							
42	176.5	169.95	20	20	25						
43	180.5	173.99	20	20	25						
44	184.6	178.03	20	20	25						
45	188.6	182.07	20	20	25						
46	192.6	186.10	20	20	25						
47	196.7	190.14	20	20	25						
48	200.7	194.18	20	20	25						
49	204.8	198.22	20	20	25						





Z	de	dp	S			D			T		
			D1	D2	D3	D1	D2	D3	D1	D2	D3
8	48.4	41.48	10	10	12						
9	53.3	46.42	10	10	10						
10	58.3	51.37	10	10	10						
11	63.2	56.34	10	10	12						
12	68.2	61.34	10	10	12						
13	73.2	66.32	10	10	12						
14	78.2	71.34	12	10	12						
15	83.2	76.36	12	12	12						
16	88.3	81.37	12	12	16						
17	93.3	86.39	12	12	16						
18	98.3	91.42	12	12	16						
19	103.3	96.45	12	12	16						
20	108.4	101.49	12	12	16						
21	113.4	106.52	12	16	16						
22	118.4	111.55	12	16	16						
23	123.5	116.58	12	16	16						
24	128.5	121.62	12	16	16						
25	133.6	126.66	12	16	16						
26	138.6	131.70	16	20	20						
27	143.6	136.75	16	20	20						
28	148.7	141.78	16	20	20						
29	153.7	146.83	16	20	20						
30	158.8	151.87	16	20	20						
31	163.8	156.92	16	20							
32	168.9	161.95	16	20	20						
33	173.9	167.00	16	20	20						
34	178.9	172.05	16	20	20						
35	184.0	177.10	16	20	20						
36	189.0	182.15	20	20	25						
37	194.1	187.20	20	20	25						
38	199.1	192.24	20	20	25						
39	204.2	197.29	20	20	25						
40	209.2	202.34	20	20	25						
41	215.8	207.39	20		25						
42	220.8	212.44	20	25	25						
43	225.9	217.49	20	25							
44	230.9	222.53	20	25	25						
45	236.0	227.58	20	25	25						
46	241.0	236.63	20	25	25						
47	246.1	237.68	20	25							
48	251.1	242.73	20	25	25						
49	256.2	247.78	20								



50	208.8	202.26	20		
51	212.8	206.30	20	25	
52	216.9	210.34	20	25	25
53	220.9	214.37	20	25	25
54	225.0	218.43	20	25	25
55	229.0	222.46	20	25	25
56	233.0	226.50	20	25	25
57	237.1	230.54	20	25	25
58	241.1	234.58	20	25	
59	245.2	238.62	20		
60	249.2	242.66	20	25	25
62	257.3	250.75	25	25	25
64	265.4	258.82	25	25	25
65	269.4	262.86	25	25	25
66	273.4	266.90	25	25	25
68	281.5	274.99	25	25	25
70	289.6	283.07	25	25	25
72	297.7	291.16	25	25	25
75	309.8	303.27	25	25	25
76	313.9	307.33	25	25	25
78	321.9	315.40	25		25
80	330.0	323.48	25	25	25
85	350.2	343.69	25	25	25
90	370.4	363.90	25	25	25
95	390.7	384.11	25	25	25
100	410.9	404.31	25	25	25
110	451.3	444.74	25	25	25
114	467.4	460.90	25	25	25
120	491.7	485.16	25	25	
125	511.0	505.37	25	25	25



50	261.2	252.82	20	25	25
51	266.3	257.87	20		
52	271.3	262.92	20	25	25
53	276.4	267.97	20	25	
54	281.4	273.03	20	25	
55	286.5	278.08	20	25	25
56	291.5	283.13	25	25	
57	296.6	288.18	25	25	25
58	301.6	293.23	25	25	
59	306.7	298.27			
60	311.7	303.32	25	25	25
62	321.8	313.43	25	25	
64	331.9	323.53	25		30
65	337.0	328.58	25	25	30
66	342.0	333.63		25	
68	352.1	343.74	25		
70	362.2	353.84	25	25	30
72	372.3	363.95	25	25	
75	387.5	379.09	25	25	30
76	392.5	384.16	25	25	30
78	402.6	394.25	25		
80	412.7	404.35	25	25	30
85	438.0	429.62	30	30	
90	463.3	454.88	30	30	30
95	488.5	480.14	30	30	30
100	513.8	505.40	30	30	
110	564.3	555.92	30		
114	584.5	576.13	30	30	30
120	614.8	606.44	30	30	
125	640.1	631.71	30	30	30




Telefono: (00 34) 93 719 05 57
Fax: (00 34) 93 718 24 43
C./ Circunvalacion, 45 08210
BARBERA DEL VALLES (Barcelona)
ESPAÑA
Correo electronico:
administracio@wedatransmisiones.com

catálogo general

[VOLVER AL INDICE](#)

Coronas
3/4" x 7/16"
19,05 x 11,68 mm
08B - 1-2-3

para cadenas de rodillos
segun DIN 8187
ISO/R 606



Corona mm

Radio diente r_3 19

Ancho Radio C 2

Ancho Diente cor. B_1 11,1

Ancho Diente cor. b_1 10,8

Ancho Diente cor. B_2 30,3


Ancho Diente cor. B_3 49,8

Cadena mm

Paso 19,05


Anch. Interno 11,68

Rodillo 12,07



Coronas
1" x 17,02mm
25,4 x 17,02 mm
16B - 1-2-3

para cadenas de rodillos
segun DIN 8187
ISO/R 606



Corona mm

Radio diente r_3 26

Ancho Radio C 2,5

Ancho Diente cor. B_1 16,2

Ancho Diente cor. b_1 15,8

Ancho Diente cor. B_2 47,7


Ancho Diente cor. B_3 79,6



Cadena mm

Paso 25,4



Anch. Interno 17,02

Rodillo 15,88





56	349.8	339.75	25	25	
57	355.9	345.81	25	25	30
58	362.0	351.87	25	25	
59	368.0	357.93			
60	374.1	363.99	25	25	30
62	386.2	376.12	25		
64	398.3	388.24	25	30	
65	404.4	394.29	25	30	30
66	410.0	400.35			
68	422.6	412.49	30		
70	434.7	424.61	30	30	30
72	446.8	436.74	30	30	30
75	465.0	454.91	30	30	
76	471.1	460.99	30	30	30
78	483.2	473.10	30		
80	495.3	485.22	30	30	30
85	525.6	515.55	30	30	30
90	555.9	545.86	30	30	30
95	586.2	576.17	30	30	30
100	616.6	606.47	30	30	30
110	677.2	667.11	30		
114	701.4	691.36	30	30	30
120	737.8	727.74	30		30
125	768.1	758.05	30	30	30



56	466.8	453.01	30	40	
57	474.9	461.07	30	40	40
58	482.9	469.16	30		
59	491.0	477.24			
60	499.1	485.32	30	40	40
62	515.3	501.50	30	40	
64	531.4	517.65	30		
65	539.5	525.73	30	40	40
66	547.6	533.80			
68	563.8	549.98	30	40	
70	579.9	566.14	30	40	40
72	596.1	582.32	30	40	40
75	620.3	606.55	30	40	
76	628.4	614.65	30	40	40
78	644.6	630.80	30		
80	660.7	646.96	30	40	40
85	701.2	687.40	30	40	40
90	741.6	727.81	30	40	40
95	782.0	768.22	30	40	40
100	822.4	808.63	30	40	
110	903.3	889.48	30		
114	935.6	921.82	30	40	40
120	984.1	970.33	30		
125	1024.5	1010.73	30	40	40



WEDA TRANSMISIONES S.L.

Telefono: (00 34) 93 719 05 57
 Fax: (00 34) 93 718 24 43
 C./ Circunvalacion, 45 08210
 BARBERA DEL VALLES (Barcelona) ESPAÑA
 Correo electronico:
administracio@wedatransmisiones.com

catálogo general

[VOLVER AL INDICE](#)